デジタル簡易無線 HX575UJD 空中線リスト

	型式及び構成	絶対利得 (dBi)
固定局用	3/4 λ 無指向性コリニア型アンテナ	5.5
	5素子八木	11.15
	3/4 λ 型	3.65
	単一(V) 3段コリニア型	7.15
	1/4 λ グランドプレーンアンテナ	0.5
	八木アンテナ5素子	11.15
	2素子八木型アンテナ	5.15
	3素子八木型アンテナ	8.15
	5素子八木型アンテナ	11.15
	8素子八木型アンテナ	13.15
	12素子八木型アンテナ	14.15
	14素子八木型アンテナ	14.65
	ブラウン型アンテナ	2.15
	反射素子付ブラウン型アンテナ	5.15
	高利得ブラウン型アンテナ	3.65
	コーリニア型アンテナ	5.15
	コーリニア型アンテナ	6.65
	スリーブ型アンテナ	2.15
車載局用	3/4 λ 単一型アンテナ(ホイップ型)	3.65
	1/2 λ 単一型アンテナ(ホイップ型)	2.15
	容量接地式1/4 λ ホイップ型アンテナ	2.15
	3/4 λ ホイップ型	4.15
	3/4 λ ホイップ型	3.65
	容量接地1/4 $\lambda$ ホイップ型 3/4 $\lambda$ ホイップ型	2.15
	3/4 λ ホイック型 1/4 λ ホイップ型	4.15 2.15
	1/4 λ パイツノ空   3/4 λ ホイップ型	4.15
	3/4 / ハイック空 容量接地型 λ/4 ホイップアンテナ	2.15
		4.15
	容量接地型 3 λ/4 ホイップアンテナ	4.15
		2.15
	容量接地型 λ/4 ホイップアンテナ	2.15
	容量接地型 λ/4 ホイップアンテナ	2.15
	容量接地型 λ/4 ホイップアンテナ	2.15
その他	1/4 λ ヘリカル型アンテナ	2.15
	1/4 λ 及び1/2 λ	1/4 λ :2.15
	脱着エレメント式ハンディーアンテナ	$1/2 \lambda : 3.0$
	1/4 λ ホイップハンディーアンテナ	2.15
	1/2 $\lambda$ ホイップハンディーアンテナ	2.15
	1/4 λ 型	2.15
	1/2 2 型	2.15
	無指向性アンテナ	-3.5
	1/4 λ ホイップアンテナ	-0.5
	1/2 λ ホイップアンテナ	1.0